




**114 propuestas solicitadas en el semestre**




2006A

■ Total rechazadas ■ Total concedidas

**Ratio de sobrepetición: 1.50**


**Solicitudes por instrumento**



2006A

- IAC80 ... ■ IAC80 ... ■ INT WFC ■ LT defe... ■ Mercat...
- Mercat... ■ NOT AL... ■ NOT M... ■ NOT N... ■ TCS CA...
- TNG D... ■ TNG NICS ■ TNG OIG ■ TNG SA... ■ WHT A...
- WHT AUX ■ WHT IN... ■ WHT IN... ■ WHT ISIS ■ WHT LI...
- WHT N... ■ WHT O... ■ WHT PFIP ■ WHT S... ■ WHT U...


**12 propuestas solicitadas para  
IAC80 CAMELOT**



IAC80 CAMELOT

**Ratio de sobrepetición: 1.00**


**1 propuestas solicitadas para  
IAC80 defecto**



IAC80 defecto

**Ratio de sobrepetición: 1.00**


**12 propuestas solicitadas para  
INT WFC**



INT WFC

**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**7 propuestas solicitadas para  
LT defecto**




LT defecto

**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**RATIO DE SOBREPETICIÓN DE PROPUESTAS  
INSTRUMENTO  
CAT Español  
2006A**



**4 propuestas solicitadas para  
Mercator MEROPE**




**Ratio de sobrepetición: 1.33**

**1 propuestas solicitadas para  
Mercator visitante**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**11 propuestas solicitadas para  
NOT ALFOSC**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**1 propuestas solicitadas para  
NOT MOSCA**




**Ratio de sobrepetición:**

**2 propuestas solicitadas para  
NOT NOTCam**




**Ratio de sobrepetición: 2.00**

**11 propuestas solicitadas para  
TCS CAIN-3**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**5 propuestas solicitadas para  
TNG DOLORES**



**Ratio de sobrepetición: 1.25**


**10 propuestas solicitadas para  
TNG NICS**



**Ratio de sobrepetición: 1.43**




**1 propuestas solicitadas para  
TNG OIG**




**Ratio de sobrepetición:**

**6 propuestas solicitadas para  
TNG SARG**




**Ratio de sobrepetición: 1.20**

**2 propuestas solicitadas para  
WHT AF2/WYFFOS**




**Ratio de sobrepetición: 2.00**

**1 propuestas solicitadas para  
WHT AUX**




**Ratio de sobrepetición:**

**1 propuestas solicitadas para  
WHT INGRID**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**8 propuestas solicitadas para  
WHT INTEGRAL**




**Ratio de sobrepetición: 1.60**

**19 propuestas solicitadas para  
WHT ISIS**



**Ratio de sobrepetición: 4.75**


**11 propuestas solicitadas para  
WHT LIRIS**



**Ratio de sobrepetición: 1.83**




**1 propuestas solicitadas para  
WHT NAOMI**




**Ratio de sobrepetición:**

**3 propuestas solicitadas para  
WHT OASIS**




**Ratio de sobrepetición: 3.00**

**4 propuestas solicitadas para  
WHT PFIP**




**Ratio de sobrepetición: 2.00**

**1 propuestas solicitadas para  
WHT SAURON**



**Ratio de sobrepetición:**

**5 propuestas solicitadas para  
WHT ULTRACAM**



**Ratio de sobrepetición:**