




**RATIO DE SOBREPETICIÓN DE PROPUESTAS  
INSTRUMENTO  
CAT Español  
2010B**




**1 propuestas solicitadas para  
IAC80 defecto**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**2 propuestas solicitadas para  
INT IDS**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**10 propuestas solicitadas para  
INT WFC**




**Ratio de sobrepetición: 1.25**

**6 propuestas solicitadas para  
LT FRODOspec**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**5 propuestas solicitadas para  
LT RATCam**




**Ratio de sobrepetición: 1.25**

**1 propuestas solicitadas para  
LT visitante**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**8 propuestas solicitadas para  
Mercator HERMES**



**Ratio de sobrepetición: 1.60**

**3 propuestas solicitadas para  
Mercator MEROPE**




**Ratio de sobrepetición: 3.00**

**RATIO DE SOBREPETICIÓN DE PROPUESTAS  
INSTRUMENTO  
CAT Español  
2010B**




**6 propuestas solicitadas para  
NOT ALFOSC**



NOT ALFOSC

**Ratio de sobrepetición: 3.00**


**10 propuestas solicitadas para  
NOT FIES**



NOT FIES

**Ratio de sobrepetición: 2.00**


**1 propuestas solicitadas para  
NOT MOSCA**



NOT MOSCA

**Ratio de sobrepetición: 1.00**


**4 propuestas solicitadas para  
NOT NOTCam**



NOT NOTCam

**Ratio de sobrepetición: 1.00**


**1 propuestas solicitadas para  
NOT StanCam**



NOT StanCam

**Ratio de sobrepetición: 1.00**


**9 propuestas solicitadas para  
TCS CAIN-3**



TCS CAIN-3

**Ratio de sobrepetición: 1.13**


**5 propuestas solicitadas para  
TCS FastCam**



TCS FastCam

**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**4 propuestas solicitadas para  
TNG DOLORES**




TNG DOLORES

**Ratio de sobrepetición: 1.00**




**2 propuestas solicitadas para  
TNG NICS**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**7 propuestas solicitadas para  
TNG SARG**




**Ratio de sobrepetición: 1.17**

**3 propuestas solicitadas para  
WHT ACAM**




**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**7 propuestas solicitadas para  
WHT AF2/WYFFOS**




**Ratio de sobrepetición: 1.40**

**1 propuestas solicitadas para  
WHT INTEGRAL**




**Ratio de sobrepetición:**

**13 propuestas solicitadas para  
WHT ISIS**




**Ratio de sobrepetición: 2.60**

**9 propuestas solicitadas para  
WHT LIRIS**



**Ratio de sobrepetición: 1.80**


**1 propuestas solicitadas para  
WHT PFIP**



**Ratio de sobrepetición:**




**1 propuestas solicitadas para  
WHT SAURON**



**Ratio de sobrepetición: 1.00**

**1 propuestas solicitadas para  
WHT ULTRACAM**



**Ratio de sobrepetición:**

**8 propuestas solicitadas para  
WHT visitante**



**Ratio de sobrepetición: 1.60**