




183 propuestas solicitadas en el semestre




2011B

■ Total rechazadas ■ Total concedidas

Ratio de sobrepetición: 1.41

Solicitudes por instrumento




**5 propuestas solicitadas para
GTC CanariCam**



GTC CanariCam

Ratio de sobrepetición:


**53 propuestas solicitadas para
GTC Osiris**



GTC Osiris

Ratio de sobrepetición: 1.29


**16 propuestas solicitadas para
IAC80 CAMELOT**



IAC80 CAMELOT

Ratio de sobrepetición: 1.00

**3 propuestas solicitadas para
IAC80 TCP**




IAC80 TCP

Ratio de sobrepetición: 1.50

**RATIO DE SOBREPETICIÓN DE PROPUESTAS
INSTRUMENTO
CAT Español
2011B**




**6 propuestas solicitadas para
INT IDS**



INT IDS

Ratio de sobrepetición: 1.50


**10 propuestas solicitadas para
INT WFC**



INT WFC

Ratio de sobrepetición: 1.43


**6 propuestas solicitadas para
LT FRODOspec**



LT FRODOspec

Ratio de sobrepetición: 3.00


**7 propuestas solicitadas para
LT RATCam**



LT RATCam

Ratio de sobrepetición: 1.40

**2 propuestas solicitadas para
LT RINGO**



LT RINGO

Ratio de sobrepetición: 2.00

**1 propuestas solicitadas para
LT RISE**



LT RISE

Ratio de sobrepetición:


**1 propuestas solicitadas para
LT SupIRCam**



LT SupIRCam

Ratio de sobrepetición: 1.00

**5 propuestas solicitadas para
Mercator HERMES**




Mercator HERMES

Ratio de sobrepetición: 1.67




**8 propuestas solicitadas para
NOT ALFOSC**



NOT ALFOSC

Ratio de sobrepetición: 1.60


**5 propuestas solicitadas para
NOT FIES**



NOT FIES

Ratio de sobrepetición: 1.25


**1 propuestas solicitadas para
NOT MOSCA**



NOT MOSCA

Ratio de sobrepetición:


**3 propuestas solicitadas para
NOT NOTCam**



NOT NOTCam

Ratio de sobrepetición: 1.00


**1 propuestas solicitadas para
NOT StanCam**



NOT StanCam

Ratio de sobrepetición:


**2 propuestas solicitadas para
NOT visitante**



NOT visitante

Ratio de sobrepetición: 1.00


**10 propuestas solicitadas para
TCS CAIN-3**



TCS CAIN-3

Ratio de sobrepetición: 1.00

**5 propuestas solicitadas para
TCS FastCam**




TCS FastCam

Ratio de sobrepetición: 1.00




**4 propuestas solicitadas para
TNG DOLORES**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**6 propuestas solicitadas para
TNG NICS**




Ratio de sobrepetición: 1.20

**7 propuestas solicitadas para
TNG SARG**




Ratio de sobrepetición: 1.75

**3 propuestas solicitadas para
WHT ACAM**




Ratio de sobrepetición: 3.00

**4 propuestas solicitadas para
WHT AF2/WYFFOS**




Ratio de sobrepetición: 1.33

**1 propuestas solicitadas para
WHT INTEGRAL**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**20 propuestas solicitadas para
WHT ISIS**



Ratio de sobrepetición: 2.22


**14 propuestas solicitadas para
WHT LIRIS**



Ratio de sobrepetición: 2.00




1 propuestas solicitadas para
WHT NAOMI




Ratio de sobrepetición:

1 propuestas solicitadas para
WHT PFIP



Ratio de sobrepetición:

1 propuestas solicitadas para
WHT SAURON



Ratio de sobrepetición: 1.00

6 propuestas solicitadas para
WHT visitante



Ratio de sobrepetición: 6.00