




164 propuestas solicitadas en el semestre




2012A


■ Total rechazadas ■ Total concedidas

Ratio de sobrepetición: 1.50

Solicitudes por instrumento




**10 propuestas solicitadas para
GTC CanariCam**



GTC CanariCam

Ratio de sobrepetición: 1.67


**57 propuestas solicitadas para
GTC Osiris**



GTC Osiris

Ratio de sobrepetición: 2.04

**18 propuestas solicitadas para
IAC80 CAMELOT**



IAC80 CAMELOT

Ratio de sobrepetición: 1.06

**1 propuestas solicitadas para
IAC80 TCP**




IAC80 TCP

Ratio de sobrepetición:




**3 propuestas solicitadas para
INT IDS**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**9 propuestas solicitadas para
INT WFC**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**3 propuestas solicitadas para
LT FRODOspec**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**4 propuestas solicitadas para
LT RATCam**




Ratio de sobrepetición: 1.33

**1 propuestas solicitadas para
LT RINGO**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**1 propuestas solicitadas para
LT RISE**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**3 propuestas solicitadas para
Mercator HERMES**



Ratio de sobrepetición: 1.50

**5 propuestas solicitadas para
NOT ALFOSC**




Ratio de sobrepetición: 1.25

**RATIO DE SOBREPETICIÓN DE PROPUESTAS
INSTRUMENTO
CAT Español
2012A**




**4 propuestas solicitadas para
NOT FIES**




Ratio de sobrepetición: 1.33

**1 propuestas solicitadas para
NOT MOSCA**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**3 propuestas solicitadas para
NOT NOTCam**




Ratio de sobrepetición: 1.50

**1 propuestas solicitadas para
NOT StanCam**




Ratio de sobrepetición:

**8 propuestas solicitadas para
TCS CAIN-3**




Ratio de sobrepetición: 1.14

**4 propuestas solicitadas para
TCS FastCam**




Ratio de sobrepetición: 1.33

**1 propuestas solicitadas para
TCS visitante**



Ratio de sobrepetición: 1.00

**6 propuestas solicitadas para
TNG DOLORES**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**RATIO DE SOBREPETICIÓN DE PROPUESTAS
INSTRUMENTO
CAT Español
2012A**




**6 propuestas solicitadas para
TNG NICS**




Ratio de sobrepetición: 1.20

**2 propuestas solicitadas para
TNG SARG**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**5 propuestas solicitadas para
WHT ACAM**




Ratio de sobrepetición: 5.00

**2 propuestas solicitadas para
WHT AF2/WYFFOS**




Ratio de sobrepetición: 1.00

**11 propuestas solicitadas para
WHT ISIS**




Ratio de sobrepetición: 1.83

**15 propuestas solicitadas para
WHT LIRIS**




Ratio de sobrepetición: 2.14

**1 propuestas solicitadas para
WHT PFIP**



Ratio de sobrepetición:


**1 propuestas solicitadas para
WHT SAURON**



Ratio de sobrepetición: 1.00




**2 propuestas solicitadas para
WHT ULTRACAM**



WHT ULTRACAM

Ratio de sobrepetición: 2.00

**6 propuestas solicitadas para
WHT visitante**



WHT visitante

Ratio de sobrepetición: 2.00